LUMILUX
LIGHTING DESIGN

2026
COLLECTION

BOLLARD LIGHTING

볼라드조명

산책로의 흐름을 따라,
공간에 편안한 빛을 더합니다.

볼라드 조명 컬렉션



(주)애프리시티 | LUMILUX

T. 010-4480-6482 F. 0504-478-7597

E. apricity999@nate.com

인천광역시 남동구 함박뫼로 377번길 35, 37블럭 7로트

카탈로그 제품 기반 AI 공간 연출 시안 · 실제 시공 사진이 아닙니다.
제품별 규격과 설치 조건은 상담으로 확인해 주세요.
제품 코드와 기재 사양은 원본 카탈로그 기준입니다.

LUMILUX
LIGHTING & LANDSCAPE

LUMILUX

조명 제품 카탈로그

LIGHTING PRODUCTS

CATALOG



볼라드조명
장조명
벽조명
경관조명
야외조명
가로등주조명
도로표지병

Lighting Collection

빛으로 연결되는 도시
Light for Better Spaces

제품 연출 참고 이미지 · 실제 시공 실적을 의미하지 않습니다.

LIGHTING

BOLLARD LIGHTING

STREET LIGHTING

WALL LIGHTING

OUTDOOR LIGHTING

ROAD STUD

LANDSCAPE LIGHTING

POLE STEET MOTIF SERIES



제품 연출 참고 이미지 · 실제 시공 실적을 의미하지 않습니다.

CONTENT
목차

볼라드 조명

볼라드 조명---------- 5p

태양광 볼라드 조명 ---------- 55p

장 조명

장 조명---------- 61p

벽 조명

벽 조명---------- 86p

태양광 벽 조명 ---------- 93p

도로표지병

솔라 도로표지병---------- 97p

가로등주 조명

가로등주 조명---------- 99p

경관 조명

라인형 경관 조명 ----------121p

지중형 경관 조명 ----------125p

투광등 ----------131p

야외 조명

야외 조명 ----------139p

태양광 야외 조명 ----------165p

3D 장식 조명----------177p

나무 조명----------187p

크리스마스 조명----------201p

제품 연출 참고 이미지 · 실제 시공 실적을 의미하지 않습니다.



ABOUT LUMILUX

“편리함과 안전, 그리고 더 나은 환경을 제공합니다.”

루미럭스는 주식회사 애프리시티가 운영하는 조명 브랜드입니다.

주식회사 애프리시티는 여성기업으로서, 지역사회와 시민의 일상에 필요한 편의성과 안전성을 높이기 위해 지속적으로 연구하고 개발하는 기업입니다.

사람들이 생활하는 공간, 이동하는 길, 머무는 환경이 보다 안전하고 편리해질 수 있도록 제품의 기능성과 품질을 중요하게 생각하고 있으며, 기후변화와 환경문제에 대한 책임감을 가지고 에너지 절약, 효율적인 자원 사용, 폐기물 관리 등 지속 가능한 방향을 함께 고민하고 있습니다. 애프리시티는 제품의 사용성과 안전성뿐만 아니라 환경에 미치는 영향까지 고려하는 기업이 되고자 합니다.

앞으로도 주식회사 애프리시티는 모두가 편리하고 안전한 사회를 누릴 수 있도록 품질 높은 제품과 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하며, 끊임없이 성장해 나가겠습니다.

감사합니다.

제품 연출 참고 이미지 · 실제 시공 실적을 의미하지 않습니다.

CERTIFICATE
인증서



벤처기업확인서


CERTIFICATE OF VENTURE ENTERPRISE

- 기업명 주식회사 에프리시티
- 사업자등록번호 366-87-03437
- 대표자 권새봄
- 주소 인천광역시 중구 신포로46번길 5 (내동) 2층 2호 내리마루 휴게쉼터 내 청년 오피스(내동, 신포스카이타워)
- 확인유형 혁신성장유형
- 유효기간 2025년 11월 19일 ~ 2028년 11월 18일

위 기업은 「벤처기업육성에 관한 특별법」 제25조의 규정에 의거 벤처기업임을 확인합니다.

2025년 11월 19일

벤처기업확인기관장



산업디자인전문회사 신고확인증

1. 회사명 : 주식회사 에프리시티
2. 사업자등록번호 : 366-87-03437
3. 대표자 : 권새봄
4. 업종 : 산업디자인
5. 전문분야 : 제품디자인

위 회사는 「산업디자인진흥법」 제9조제2항, 같은 법 시행규칙 제9조제2항에 따라 산업디자인전문회사로 신고하였음을 증명합니다.

2025 년 01 월 15 일

kidp 한국디자인진흥원



발급번호 : 0010-2026-513571

중소기업 확인서


[소기업(소상공인)]

기 업 명 : 주식회사 에프리시티
사업자등록번호 : 366-87-03437 법인등록번호 : 134111-0675782
대표자명 : 권새봄
주 소 : 인천 중구 신포로46번길 5, 2층 2호 (내동,신포스카이타워)
유효기간 : 2026-04-01 ~ 2027-03-31
용 도 : 공공기관 입찰용

위 기업은 「중소기업기본법」 제2조 및 「소상공인기본법」 제2조에 의한 소기업(소상공인)임을 확인합니다.

2026년 05월 22일

중소벤처기업부장관



창업기업 확인서

1. 기 업 명 : 주식회사 에프리시티
2. 사업자(법인)등록번호 : 366-87-03437(134111-0675782)
3. 대 표 자 : 권새봄
4. 주 소 (본점) : 인천광역시 중구 신포로46번길 5 (내동)
2층 2호, 내리마루 휴게쉼터 내 청년 오피스(내동, 신포스카이타워)

유 효 기 간 : 2024.12.13. ~ 2027.12.13.
(초기창업자 기간 : 2024.10.24. ~ 2027.10.24.)

「중소기업창업 지원법」 제39조제2항 및 같은 법 시행규칙 제3조제2항에 따라 위 기업이 창업기업에 해당함을 확인합니다.

2024년 12월 13일

인천지방중소벤처기업청장



사 업 자 등 록 증

(법인사업자)

등록번호 : 366-87-03437

법인명(단체명) : 주식회사 에프리시티
대표자(대표유형) : 권새봄
개 업 연 월 일 : 2024 년 12 월 01 일 법인등록번호 : 134111-0675782
사업장 소재지 : 인천광역시 중구 신포로46번길 5, 2층 2호 내리마루 휴게쉼터 내 청년 오피스(내동, 신포스카이타워)
본 점 소 재 지 : 인천광역시 중구 신포로46번길 5, 2층 2호 내리마루 휴게쉼터 내 청년 오피스(내동, 신포스카이타워)
사 업 의 종 류 : 업태 정보통신업 / 종목 제조업


발 급 사 유 : 정상 (별지 출력)

사업자 단위 과세 적용사업자 여부 : 여(∨) 부( ) (적용일자: 2026년 01월 01일)
전자세금계산서 전용 전자우편주소 :

2026 년 02 월 23 일

인 천 세 무 서 장

국세청



여성기업 확인서

1. 기 업 명: 주식회사 에프리시티
2. 사업자등록번호: 366-87-03437
3. 주 업 종: 제조업
4. 대 표 자: 권새봄
5. 주 소 (본점): 인천광역시 남동구 함박뫼로377번길 35 2층 (남촌동)

유효기간: 2025. 03. 17. ~ 2028. 03. 16.

「여성기업지원에 관한 법률」 제2조 및 같은 법 시행령 제2조에 따른 여성기업에 해당함을 확인합니다.

2025년 03월 17일

인천지방중소벤처기업청장



볼라드 조명

BOLLARD LIGHTING

공간의 흐름을 따라 빛을 배치하여,
안정감과 세련된 분위기를 더합니다.

LIGHTING PRODUCTS

제품 연출 참고 이미지 · 실제 시공 실적을 의미하지 않습니다.



AP-LL-001

정격 전력, 전압	7W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D150 H600



AP-LL-002

정격 전력, 전압	7W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D160 H520



AP-LL-003

정격 전력, 전압	7W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	W150 L150 H600



AP-LL-004

정격 전력, 전압	7W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D220 H650



AP-LL-005

정격 전력, 전압	7W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D170 H600



AP-LL-006

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D200 H650



AP-LL-007

정격 전력, 전압	10W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	W180 L180 H650



AP-LL-008

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	W30 L180 H650



AP-LL-009

정격 전력, 전압	7W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D200 H600



AP-LL-010

정격 전력, 전압	6W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	W140 L25 H650



AP-LL-011

정격 전력, 전압	7W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D40 H600



AP-LL-012

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D155 H600



AP-LL-013

정격 전력, 전압	5W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D30 H600



AP-LL-014

정격 전력, 전압	7W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D150 H600



AP-LL-015

정격 전력, 전압	7W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	W165 L56 H600



AP-LL-016

정격 전력, 전압	7W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	W200 L100 H600



AP-LL-017

정격 전력, 전압	7W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	W190 L56 H600



AP-LL-018

정격 전력, 전압	W7, DC24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	W160 L120 H600



AP-LL-019

정격 전력, 전압	7W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	W160 L160 H600



AP-LL-020

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	W180 L180 H800



AP-LL-021

정격 전력, 전압	5W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D50 H650



AP-LL-022

정격 전력, 전압	7W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D120 H600



AP-LL-023

정격 전력, 전압	7W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	W130 L1340 H800



AP-LL-024

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	W150 L150 H600



AP-LL-025

정격 전력, 전압	7W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D110 H600



AP-LL-026

정격 전력, 전압	7W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	W120 L120 H600



AP-LL-027

정격 전력, 전압	7W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D110 H600



AP-LL-028

정격 전력, 전압	7W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	W110 L110 H600



AP-LL-029

정격 전력, 전압	7W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	W120 L120 H600



AP-LL-030

정격 전력, 전압	7W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D180 H650



AP-LL-031

정격 전력, 전압	7W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D90 H600



AP-LL-032

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D110 H600



AP-LL-033

정격 전력, 전압	5W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	W50 L50 H600



AP-LL-034

정격 전력, 전압	7W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D170 H600



AP-LL-035

정격 전력, 전압	W7, DC24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D140 H600



AP-LL-036

정격 전력, 전압	W7, DC24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	W105 L105 H600



AP-LL-037

정격 전력, 전압	8W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D110 H120



AP-LL-038

정격 전력, 전압	7W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D230 H240



AP-LL-039

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D130 H560



AP-LL-040

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H1000



AP-LL-041

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H1000



AP-LL-042

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H800



AP-LL-043

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D120 H500



AP-LL-044

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D110 H330




AP-LL-045

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D180 H600




AP-LL-046

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H800



AP-LL-047

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D120 H600



AP-LL-048

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D110 H600



AP-LL-049

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W120 L180 H550



AP-LL-050

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W120 L80 H600




AP-LL-051

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W160 L160 H600




AP-LL-052

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W126 L50 H950



AP-LL-053

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W120 L60 H830



AP-LL-054

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W120 L60 H900




AP-LL-055

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W120 L120 H600



AP-LL-056

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W150 L50 H500



AP-LL-057

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W100 L50 H700



AP-LL-058

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W150 L50 H800



AP-LL-059

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W110 L35 H575



AP-LL-060

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D100 H450



AP-LL-061

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D130 H700



AP-LL-062

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W160 L50 H1000



AP-LL-063

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T240 D70 H800



AP-LL-064

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T170 D20 H790



AP-LL-065

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T300 D50 H1000



AP-LL-066

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T210 D50 H1000



AP-LL-067

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T360 D75 H1200



AP-LL-068

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T300 D90 H860



AP-LL-069

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T220 D180 H1249



AP-LL-070

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T350 D100 H1200



AP-LL-071

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T230 D10 H800



AP-LL-072

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T65 D10 H800



AP-LL-073

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T90 D10 H700



AP-LL-074

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T100 D25 H400



AP-LL-075

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T160 D100 H700



AP-LL-076

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D110 H600



AP-LL-077

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T150 D140 H800



AP-LL-078

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T270 D75 H800



AP-LL-079

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T330 D130 H900



AP-LL-080

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T400 D100 H700



AP-LL-081

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W120 L120 H1100




AP-LL-082

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W350 D130 H1000



AP-LL-083

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W100 L155 H600



AP-LL-084

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W200 L340 H897



AP-LL-085

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W140 L30 H740



AP-LL-086

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W120 L50 H600



AP-LL-087

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W150 L210 H1000



AP-LL-088

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W110 L300 H1000



AP-LL-089

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D40 H1000



AP-LL-090

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D100 H825



AP-LL-091

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T160 D100 H860



AP-LL-092

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D160 H1000



AP-LL-093

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T240 D120 H1000



AP-LL-094

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D230 H870



AP-LL-095

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T270 D140 H1020




AP-LL-096

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T260 D70 H630 / 830



AP-LL-097

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T270 D100 H600



AP-LL-098

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W160 L50 H600




AP-LL-099

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W200 L120 H800



AP-LL-100

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W150 L90 H500



AP-LL-101

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W200 L80 H1000



AP-LL-102

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W150 L70 H800



AP-LL-103

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W190 L175 H650



AP-LL-104

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W210 L260 H1000



AP-LL-105

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W250 L150 H800



AP-LL-106

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W100 L180 H900



AP-LL-107

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W130 L195 H700



AP-LL-108

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W130 L195 H700



AP-LL-109

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W100 L280 H900



AP-LL-110

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W200 L350 H800



AP-LL-111

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W180 L180 H800



AP-LL-112

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W150 L80 H600



AP-LL-113

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W150 L150 H800



AP-LL-114

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W160 L160 H1000



AP-LL-115

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W150 L150 H1000



AP-LL-116

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W120 L120 H600



AP-LL-117

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D180 H1000



AP-LL-118

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W160 L160 H100



AP-LL-119

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W150 L150 H1000



AP-LL-120

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D230 H1100



AP-LL-121

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W150 L150 H760



AP-LL-122

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W150 L150 H1000



AP-LL-123

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D110 H700



AP-LL-124

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H600




AP-LL-125

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H800



AP-LL-126

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D130 H1010



AP-LL-127

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H1000



AP-LL-128

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D160 H1000



AP-LL-129

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H1000



AP-LL-130

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D200 H800



AP-LL-131

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H800




AP-LL-132

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H800



AP-LL-133

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D260 H1000



AP-LL-134

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D110 H980



AP-LL-135

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D140 H800



AP-LL-136

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W120 L120 H600



AP-LL-137

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W160 L100 H800




AP-LL-138

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W150 L150 H600



AP-LL-139

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W270 L140 H600



AP-LL-140

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W220 L85 H580



AP-LL-141

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W230 L120 H900



AP-LL-142

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H600



AP-LL-143

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D100 H700




AP-LL-144

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H600



AP-LL-145

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H500



AP-LL-146

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W200 L100 H900



AP-LL-147

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W300 L150 H2500



AP-LL-148

정격 전력, 전압	5W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D120 H600



AP-LL-149

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D140 H800



AP-LL-150

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D140 H800



AP-LL-151

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D130 H600



AP-LL-152

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D100 H450



AP-LL-153

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D115 H1100



AP-LL-154

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D115 H500



AP-LL-155

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D60 H685



AP-LL-156

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D60 H600



AP-LL-157

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D115 H1000



AP-LL-158

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D100 H800



AP-LL-159

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D100 H800



AP-LL-160

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D100 H1000



AP-LL-161

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D120 H800



AP-LL-162

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H800



AP-LL-163

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H1000



AP-LL-164

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W70 L120 H600



AP-LL-165

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W180 L180 H750



AP-LL-166

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W190 L190 H660



AP-LL-167

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W120 L120 H800



AP-LL-168

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W150 L150 H800



AP-LL-169

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W150 L150 H800



AP-LL-170

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H900



AP-LL-171

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W100 L100 H800



AP-LL-172

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W110 L80 H900



AP-LL-173

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W80 L150 H680



AP-LL-174

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W130 L150 H800




AP-LL-175

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W200 L100 H800



AP-LL-176

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W130 L130 H700



AP-LL-177

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W120 L80 H800



AP-LL-178

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W130 L80 H600



AP-LL-179

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W250 L130 H1000



AP-LL-180

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W150 L150 H500



AP-LL-181

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H900



AP-LL-182

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H700



AP-LL-183

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H600




AP-LL-184

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D160 H500



AP-LL-185

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W120 L120 H1000



AP-LL-186

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W120 L120 H1000



AP-LL-187

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W100 L100 H950



AP-LL-188

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D160 H800



AP-LL-189

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H600



AP-LL-190

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H600



AP-LL-191

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H600



AP-LL-192

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H600



AP-LL-193

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H600



AP-LL-194

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H800



AP-LL-195

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H800



AP-LL-196

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H800



AP-LL-197

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H800



AP-LL-198

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H800



AP-LL-199

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D120 H640



AP-LL-200

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H600



AP-LL-201

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H900



AP-LL-202

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H600



AP-LL-203

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H600



AP-LL-204

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H800



AP-LL-205

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H800



AP-LL-206

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H800



AP-LL-207

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H800



AP-LL-208

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D120 H640



AP-LL-209

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H800



AP-LL-210

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D160 H800



AP-LL-211

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D140 H600



AP-LL-212

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H480



AP-LL-213

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D200 H1000



AP-LL-214

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W150 L150 H600



AP-LL-215

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D100 H800



AP-LL-216

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D76 H800



AP-LL-217

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W110 L120 H1000



AP-LL-218

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H800



AP-LL-219

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H800



AP-LL-220

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H600



AP-LL-221

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H1000



AP-LL-222

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H800



AP-LL-223

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H800



AP-LL-224

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H900



AP-LL-225

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H800



AP-LL-226

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D160 H800



AP-LL-227

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H800



AP-LL-228

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D115 H400



AP-LL-229

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H700



AP-LL-230

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D220 H1000



AP-LL-231

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D180 H1100



AP-LL-232

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D108 H600



AP-LL-233

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D60 H350



AP-LL-234

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D120 H800



AP-LL-235

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D159 H900



AP-LL-236

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D120 H600



AP-LL-237

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D140 H810



AP-LL-238

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H600



AP-LL-239

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H600



AP-LL-240

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H600



AP-LL-241

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H1000



AP-LL-242

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H900



AP-LL-243

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D130 H900



AP-LL-244

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D120 H800



AP-LL-245

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H800



AP-LL-246

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D140 H700



AP-LL-247

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D80 H800



AP-LL-248

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D60 H800



AP-LL-249

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D60 H600



AP-LL-250

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D60 H585



AP-LL-251

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H1000



AP-LL-252

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H900



AP-LL-253

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H810



AP-LL-254

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H810



AP-LL-255

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H930



AP-LL-256

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H950



AP-LL-257

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H820



AP-LL-258

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H780



AP-LL-259

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H835



AP-LL-260

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H810




AP-LL-261

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H850



AP-LL-262

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H970



AP-LL-263

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H1090




AP-LL-264

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H1015



AP-LL-265

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H850




AP-LL-266

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H720



AP-LL-267

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H735



AP-LL-268

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H680



AP-LL-269

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H840



AP-LL-270

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D250 H840



AP-LL-271

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H780



AP-LL-272

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H740



AP-LL-273

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D250 H750



AP-LL-274

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H740



AP-LL-275

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H900



AP-LL-276

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H730



AP-LL-277

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H740



AP-LL-278

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H950



AP-LL-279

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D180 H1000



AP-LL-280

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H1000



AP-LL-281

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H600



AP-LL-282

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H800



AP-LL-283

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H800



AP-LL-284

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D160 H800



AP-LL-285

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D160 H800



AP-LL-286

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H800



AP-LL-287

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H800



AP-LL-288

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D120 H530



AP-LL-289

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H890



AP-LL-290

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D240 H1100



AP-LL-291

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W150 L150 H800



AP-LL-292

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W180 L180 H600



AP-LL-293

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W140 L140 H600




AP-LL-294

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W120 L120 H500



AP-LL-295

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W150 L150 H600



AP-LL-296

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W150 L150 H600



AP-LL-297

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W200 L100 H1000



AP-LL-298

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W140 L90 H800



AP-LL-299

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W250 L125 H800



AP-LL-300

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W200 L75 H404



AP-LL-301

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W250 L60 H800



AP-LL-302

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W260 L110 H900



AP-LL-303

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W100 L45 H600



AP-LL-304

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W150 L90 H900



AP-LL-305

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W200 L100 H800



AP-LL-306

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W200 L100 H800



AP-LL-307

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W240 L100 H1000



AP-LL-308

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W200 L50 H800



AP-LL-309

정격 전력, 전압	7W, DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	W150 L50 H600



AP-LL-310

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W240 L100 H1000



AP-LL-311

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W240 L100 H1000



AP-LL-312

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W240 L100 H1000



AP-LL-313

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W200 L50 H800



AP-LL-314

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W150 L150 H800



AP-LL-315

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W80 L120 H1000



AP-LL-316

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W150 L150 H1000



AP-LL-317

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W150 L150 H800



AP-LL-318

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D60 H700



AP-LL-319

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D100 H1200




AP-LL-320

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W150 L150 H800



AP-LL-321

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W75 L150 H500



AP-LL-322

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W90 L55 H700



AP-LL-323

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W100 L150 H800



AP-LL-324

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W150 L150 H600



AP-LL-325

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W150 L150 H1000



AP-LL-326

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W120 L120 H1000



AP-LL-327

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W160 L110 H800



AP-LL-328

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H1000



AP-LL-329

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D200 H800



AP-LL-330

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H800



AP-LL-331

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T150 D60 H600



AP-LL-332

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T110 D50 H600



AP-LL-333

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T150 D50 H800



AP-LL-334

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T135 D50 H500



AP-LL-335

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T265 D120 H905



AP-LL-336

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T200 D60 H600



AP-LL-337

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T300 D70 H1000



AP-LL-338

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T220 D60 H600



AP-LL-339

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T335 D90 H565



AP-LL-340

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T345 D170 H875



AP-LL-341

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T180 D60 H600



AP-LL-342

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T260 D130 H1000



AP-LL-343

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T200 D40 H800



AP-LL-344

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T120 D70 H600



AP-LL-345

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D200 H600



AP-LL-346

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T160 D80 H600



AP-LL-347

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H600



AP-LL-348

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H600



AP-LL-349

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H900



AP-LL-350

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H600



AP-LL-351

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H800



AP-LL-352

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T200 D90 H600



AP-LL-353

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T410 D120 H800



AP-LL-354

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D220 H800



AP-LL-355

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D220 H800



AP-LL-356

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D200 H920



AP-LL-357

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D200 H920



AP-LL-358

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T120 D60 H600



AP-LL-359

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T130 D50 H600



AP-LL-360

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T300 D100 H980



AP-LL-361

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T200 D75 H875



AP-LL-362

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T210 D110 H800



AP-LL-363

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T260 D80 H800



AP-LL-364

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T220 D140 H600



AP-LL-365

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T250 D100 H600



AP-LL-366

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D290 H1000



AP-LL-367

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T160 D50 H600



AP-LL-368

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T200 D70 H625 / 825



AP-LL-369

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T200 D70 H650 / 850



AP-LL-370

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T200 D70 H620 / 820



AP-LL-371

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T280 D90 H1000




AP-LL-372

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T200 D70 H600 / 800



AP-LL-373

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T200 D32 H450



AP-LL-374

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W80 L80 H650



AP-LL-375

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T200 D100 H600



AP-LL-376

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T210 D70 H630



AP-LL-377

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T220 D60 H1000



AP-LL-378

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T160 D70 H700



AP-LL-379

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T240 D100 H800



AP-LL-380

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D210 H900



AP-LL-381

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T250 D40 H600



AP-LL-382

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D220 H600



AP-LL-383

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D280 H1000



AP-LL-384

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D200 H800



AP-LL-385

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D200 H900



AP-LL-386

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T250 D20 H500



AP-LL-387

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T280 D50 H900



AP-LL-388

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T150 D60 H670



AP-LL-389

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T50 D170 H2530



AP-LL-390

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W80 L80 H800



AP-LL-391

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D160 H750



AP-LL-392

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D200 H500



AP-LL-393

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D110 H800



AP-LL-394

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D200 H740



AP-LL-436

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W150 L150 H1000



AP-LL-396

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W270 L270 H730




AP-LL-397

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D160 H1000




AP-LL-398

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	T250 D150 H1000



AP-LL-399

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D600 H665




AP-LL-400

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W200 L130 H135



AP-LL-401

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D180 H215



AP-LL-402

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D220 H175



AP-LL-403

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W205 L180 H210




AP-LL-404

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W205 L180 H210



AP-LL-405

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W205 L180 H210




AP-LL-406

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D150 H135



AP-LL-407

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W250 L180 H320




AP-LL-408

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W170 L120 H170



AP-LL-409

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W340 L180 H320



AP-LL-410

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W200 L80 H180




AP-LL-411

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W500 L400 H460




AP-LL-412

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W200 L200 H480




AP-LL-413

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W200 L200 H500




AP-LL-414

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W300 L300 H600




AP-LL-415

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W250 L250 H500



AP-LL-416

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W240 L240 H600



AP-LL-417

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W210 L210 H450



AP-LL-418

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W245 L245 H250



AP-LL-419

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W250 L250 H450



AP-LL-420

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W200 L170 H300



AP-LL-421

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W150 L150 H600



AP-LL-422

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W240 L240 H1000



AP-LL-423

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W240 L240 H1000



AP-LL-424

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W240 L240 H1000



AP-LL-425

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W180 L180 H505



AP-LL-426

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W200 L200 H370




AP-LL-427

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W320 L320 H300



AP-LL-428

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W280 L280 H350



AP-LL-429

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W320 L320 H750




AP-LL-430

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W420 L420 H400



AP-LL-431

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W250 L250 H400



AP-LL-432

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W350 L350 H650



AP-LL-433

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D275 H670



AP-LL-434

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D260 H700



AP-LL-435

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W180 L180 H450



AP-LL-436

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W470 L470 H2500



AP-LL-437

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W120 L180 H600



AP-LL-438

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	W450 L450 H600



AP-LL-439

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D200 H260



AP-LL-440

정격 전력, 전압	12W, DC12,24/AC220V
광원 색상	2000K~8000K
재질	알루미늄
크기	D200 H400