LUMILUX
LIGHTING DESIGN

2026
COLLECTION

TREE & CHRISTMAS LIGHTING

트리·크리스마스조명

계절을 담은 트리와 빛의 조형물로,
함께 기억할 순간을 만듭니다.

3D 장식 · 나무조명 · 시즌 연출

맞춤 제작 상담 | 트리 높이 1~12m



(주)애프리시티 | LUMILUX

T. 010-4480-6482 F. 0504-478-7597

E. apricity999@nate.com

인천광역시 남동구 함박뫼로 377번길 35, 37블럭 7로트

카탈로그 제품 기반 AI 공간 연출 시안 · 실제 시공 사진이 아닙니다.
제품별 규격과 설치 조건은 상담으로 확인해 주세요.
제품 코드와 기재 사양은 원본 카탈로그 기준입니다.



AP-ODL-001

정격 전력, 전압	W7, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H2100 L6000



AP-ODL-002

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H2100 L7000



AP-ODL-003

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H1200



AP-ODL-004

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H1700



AP-ODL-005

정격 전력, 전압	5W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H2100



AP-ODL-006

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H2100



AP-ODL-007

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H1700



AP-ODL-008

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H1300



AP-ODL-009

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H1700 / 700 /900



AP-ODL-010

정격 전력, 전압	W7, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H1300 / 700 / 900



AP-ODL-011

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H1200 / 700 /1100



AP-ODL-012

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H700 / 680



AP-ODL-013

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H1000



AP-ODL-014

정격 전력, 전압	5W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H1300



AP-ODL-015

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W105 L95 H135



AP-ODL-016

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W90 L80 H135



AP-ODL-017

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H2300



AP-ODL-018

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H2300



AP-ODL-019

정격 전력, 전압	W7, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H1700



AP-ODL-020

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H700 / 1200



AP-ODL-021

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H1300



AP-ODL-022

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H800 / 1200



AP-ODL-023

정격 전력, 전압	5W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H800



AP-ODL-024

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H1300 / 1900



AP-ODL-025

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H1600-900-400



AP-ODL-026

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H2300



AP-ODL-027

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H1500



AP-ODL-028

정격 전력, 전압	W7, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H0400 / 700



AP-ODL-029

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H1200



AP-ODL-030

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H1600 L3000



AP-ODL-031

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H1600



AP-ODL-032

정격 전력, 전압	5W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H1500



AP-ODL-033

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H800



AP-ODL-034

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H600



AP-ODL-035

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H500



AP-ODL-036

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H2000



AP-ODL-037

정격 전력, 전압	W7, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H2300



AP-ODL-038

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H1700



AP-ODL-039

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H1600



AP-ODL-040

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H1400



AP-ODL-041

정격 전력, 전압	5W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H1400



AP-ODL-042

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H1600



AP-ODL-043

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H1500/1300 /1700



AP-ODL-044

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	H2500



AP-ODL-045

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-ODL-046

정격 전력, 전압	W7, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-ODL-047

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-ODL-048

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-ODL-049

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-ODL-050

정격 전력, 전압	5W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-ODL-051

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-ODL-052

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-ODL-053

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-ODL-054

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-ODL-055

정격 전력, 전압	W7, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-ODL-056

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-ODL-057

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-ODL-058

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-ODL-059

정격 전력, 전압	5W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-ODL-060

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-ODL-061

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-ODL-062

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-ODL-063

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-ODL-064

정격 전력, 전압	W7, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-ODL-065

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-ODL-066

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-WL-067

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



나무 조명

HIGH SIMULATION TREE SERIES

자연의 아름다움을 빛으로 강조하여,
공원과 거리의 풍경을 더욱 화려하게 연출합니다.

LIGHTING PRODUCTS

제품 연출 참고 이미지 · 실제 시공 실적을 의미하지 않습니다.



AP-OTL-001

정격 전력, 전압	1100W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W6000 H6000



AP-OTL-002

정격 전력, 전압	235W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D4000 H5000



AP-OTL-002

정격 전력, 전압	15W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1100 H1500



AP-OTL-003

정격 전력, 전압	22W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1200 H1800



AP-OTL-005

정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1300 H2100



AP-OTL-006

정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1300 H2100



AP-OTL-007

정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1300 H2100



AP-OTL-008

정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1300 H2100



AP-OTL-009

정격 전력, 전압	60W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1800 H2400



AP-OTL-010

정격 전력, 전압	60W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2200 H2500



AP-OTL-011

정격 전력, 전압	60W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2200 H2500



AP-OTL-012

정격 전력, 전압	95W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2300 H3000



AP-OTL-013

정격 전력, 전압	105W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2300 H3000



AP-OTL-014

정격 전력, 전압	52W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2200 H2800



AP-OTL-015

정격 전력, 전압	110W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2400 H3500



AP-OTL-016

정격 전력, 전압	70W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2300 H3000



AP-OTL-017

정격 전력, 전압	95W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2300 H3000



AP-OTL-018

정격 전력, 전압	236W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D3300 H5000



AP-OTL-019

정격 전력, 전압	70W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1600 H3000



AP-OTL-020

정격 전력, 전압	70W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1600 H4000



AP-OTL-021

정격 전력, 전압	100W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1600 H4000



AP-OTL-022

정격 전력, 전압	100W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1600 H4000



AP-OTL-023

정격 전력, 전압	32W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1100 H1500



AP-OTL-024

정격 전력, 전압	46W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1200 H1800



AP-OTL-025

정격 전력, 전압	71W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1600 H2000



AP-OTL-026

정격 전력, 전압	86W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1600 H2300



AP-OTL-027

정격 전력, 전압	112W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1800 H2500



AP-OTL-028

정격 전력, 전압	140W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2400 H3000



AP-OTL-029

정격 전력, 전압	130W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2400 H2800



AP-OTL-030

정격 전력, 전압	210W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2600 H3500



AP-OTL-031

정격 전력, 전압	240W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2800 H4000



AP-OTL-032

정격 전력, 전압	280W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D3000 H4500



AP-OTL-033

정격 전력, 전압	280W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1200 H1800



AP-OTL-034

정격 전력, 전압	60W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2300 H3000



AP-OTL-035

정격 전력, 전압	70W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2300 H3300



AP-OTL-036

정격 전력, 전압	95W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2600 H3800



AP-OTL-037

정격 전력, 전압	W7, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1600 H2300



AP-OTL-038

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1600 H2300



AP-OTL-039

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2800 H4000



AP-OTL-040

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2800 H3000



AP-OTL-041

정격 전력, 전압	5W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2800 H3000



AP-OTL-042

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2800 H3000



AP-OTL-043

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1400 H2000



AP-OTL-044

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1600 H2500



AP-OTL-045

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2200 H3000



AP-OTL-046

정격 전력, 전압	W7, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2800 H4000



AP-OTL-047

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2300 H3000



AP-OTL-048

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2300 H3000



AP-OTL-049

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1800 H2500



AP-OTL-050

정격 전력, 전압	5W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2000 H3000



AP-OTL-051

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1200 H2500



AP-OTL-052

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W900 H1500



AP-OTL-053

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1000 H1800



AP-OTL-054

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1400 H2000



AP-OTL-055

정격 전력, 전압	77W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1800 H2300



AP-OTL-056

정격 전력, 전압	110W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1800 H2500



AP-OTL-057

정격 전력, 전압	140W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2300 H3000



AP-OTL-058

정격 전력, 전압	140W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2600 H3500



AP-OTL-059

정격 전력, 전압	210W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D3000 H4000



AP-OTL-060

정격 전력, 전압	310W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D3500 H5000



AP-OTL-061

정격 전력, 전압	520W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D4000 H7000



AP-OTL-062

정격 전력, 전압	415W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D3600 H6000



AP-OTL-063

정격 전력, 전압	90W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1600 H2100



AP-OTL-064

정격 전력, 전압	110W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1600 H2300



AP-OTL-065

정격 전력, 전압	70W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2600 H3000



AP-OTL-066

정격 전력, 전압	280W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D3500 H5000



AP-OTL-067

정격 전력, 전압	170W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2000 H3500



AP-OTL-068

정격 전력, 전압	140W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2300 H3000



AP-OTL-069

정격 전력, 전압	700W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D4500 H6000



AP-OTL-070

정격 전력, 전압	54W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1400 H2000



AP-OTL-071

정격 전력, 전압	90W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1600 H2500



AP-OTL-072

정격 전력, 전압	130W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1800 H3000



AP-OTL-073

정격 전력, 전압	155W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1800 H3500



AP-OTL-074

정격 전력, 전압	19W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W600 H1200



AP-OTL-075

정격 전력, 전압	36W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1200 H1500



AP-OTL-076

정격 전력, 전압	80W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1300 H2000



AP-OTL-077

정격 전력, 전압	166W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2300 H3000



AP-OTL-078

정격 전력, 전압	310W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2000 H5000



AP-OTL-079

정격 전력, 전압	285W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1400 H4500



AP-OTL-080

정격 전력, 전압	370W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2000 H6000



AP-OTL-081

정격 전력, 전압	460W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2200 H7000



AP-OTL-082

정격 전력, 전압	W7, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1100 H1500



AP-OTL-083

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1100 H1800



AP-OTL-084

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1100 H2000



AP-OTL-085

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1100 H2500



AP-OTL-086

정격 전력, 전압	77W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1300 H1800



AP-OTL-087

정격 전력, 전압	173W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1200 H1800



AP-OTL-088

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2500 H3500



AP-OTL-089

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2300 H3000



AP-OTL-090

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2300 H3000



AP-OTL-091

정격 전력, 전압	208W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2600 H4000



AP-OTL-092

정격 전력, 전압	52W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1400 H2000



AP-OTL-093

정격 전력, 전압	104W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1600 H2500



AP-OTL-094

정격 전력, 전압	46W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1100 H1800



AP-OTL-095

정격 전력, 전압	103W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2300 H3000



AP-OTL-096

정격 전력, 전압	103W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1300 H2500



AP-OTL-097

정격 전력, 전압	130W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1400 H3000



AP-OTL-098

정격 전력, 전압	160W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2300 H3000



AP-OTL-099

정격 전력, 전압	530W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D3500 H5000



AP-OTL-100

정격 전력, 전압	D110, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2300 H3000



AP-OTL-101

정격 전력, 전압	80W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1000 H1500



AP-OTL-102

정격 전력, 전압	260W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D1800 H3000



AP-OTL-103

정격 전력, 전압	95W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2000 H3000



AP-OTL-104

정격 전력, 전압	180W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D3000 H4500



AP-OTL-105

정격 전력, 전압	240W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D4000 H6000



AP-OTL-106

정격 전력, 전압	365W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D5000 H7500



AP-OTL-107

정격 전력, 전압	162W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2000 H3000



AP-OTL-108

정격 전력, 전압	174W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2000 H4000



AP-WL-109

정격 전력, 전압	240W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D3000 H5000



AP-WL-110

정격 전력, 전압	258W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D3000 H6000



AP-OTL-111

정격 전력, 전압	174W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D2000 H4000



크리스마스 조명

CHRISTMAS MOTIF SERIES

따뜻한 빛으로 공간을 아름답게 밝혀,
연말의 설렘과 축제의 분위기를 더욱 풍성하게 연출합니다.

LIGHTING PRODUCTS

제품 연출 참고 이미지 · 실제 시공 실적을 의미하지 않습니다.



AP-OCL-001

정격 전력, 전압	W7, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-002

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-003

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-004

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-005

정격 전력, 전압	5W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-006

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W105 L95 H135



AP-OCL-007

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-008

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-009

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-010

정격 전력, 전압	W7, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-011

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-012

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-013

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-014

정격 전력, 전압	5W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-015

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W105 L95 H135



AP-OCL-016

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-017

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-018

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-019

정격 전력, 전압	W7, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-020

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-021

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-022

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-023

정격 전력, 전압	5W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-024

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-025

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-026

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-027

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-028

정격 전력, 전압	W7, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-029

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-030

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-031

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-032

정격 전력, 전압	5W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-033

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-034

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-035

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-036

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-037

정격 전력, 전압	W7, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-038

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-039

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-040

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-041

정격 전력, 전압	5W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-042

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-043

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-044

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-045

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-046

정격 전력, 전압	W7, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-047

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-048

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-049

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-050

정격 전력, 전압	5W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-051

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-052

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-053

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-054

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-055

정격 전력, 전압	W7, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-056

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-057

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-058

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-059

정격 전력, 전압	5W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-060

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-061

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-062

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-063

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-064

정격 전력, 전압	W7, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-065

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-066

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-067

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-068

정격 전력, 전압	5W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-069

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-070

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-071

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-072

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-073

정격 전력, 전압	W7, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-074

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-075

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-076

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-077

정격 전력, 전압	5W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-078

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-079

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-080

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-081

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-082

정격 전력, 전압	W7, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-083

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-084

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-085

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-086

정격 전력, 전압	5W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-087

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-088

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-089

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-090

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-091

정격 전력, 전압	W7, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-092

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-093

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-094

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-095

정격 전력, 전압	5W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-096

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-097

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-098

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-099

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-100

정격 전력, 전압	W7, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-101

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-102

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-103

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-104

정격 전력, 전압	5W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-105

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-106

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-107

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-108

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-109

정격 전력, 전압	W7, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-110

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-111

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-112

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-113

정격 전력, 전압	5W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-114

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-115

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-116

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-117

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-118

정격 전력, 전압	W7, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-119

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-120

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-121

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-122

정격 전력, 전압	5W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-123

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-124

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-125

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-126

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-127

정격 전력, 전압	W7, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-128

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-129

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-130

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-131

정격 전력, 전압	5W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-132

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-133

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-134

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-135

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-136

정격 전력, 전압	W7, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-137

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-138

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-139

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-140

정격 전력, 전압	5W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-141

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-142

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄



AP-OCL-143

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄